

# Bruto prijslijst 2024/8



Simply. Well. Connected.

| Artikelnummer  | Omschrijving kort                                  | Bruto prijs | Groep |
|----------------|--|-------------|-------|
| LAEX07405      | Aqualia Ex explosie veilig 40W IP66                | 537         | 810   |
| LAEX07405EM    | Aqualia Ex explosie veilig 40W IP66 + nood         | 653         | 810   |
| LAQPENDM1      | Pendelset Aqualia 1m                               | 10,8        | 810   |
| LAQPENDM5      | Pendelset Aqualia 5m                               | 17,1        | 810   |
| LB2F10040BDA   | Beam 100W 4000K 110gr IP66 IK08 zwart DALI         | 283         | 810   |
| LB2F15040BDA   | Beam 150W 4000K 110gr IP66 IK08 zwart DALI         | 331         | 810   |
| LB2F20040BDA   | Beam 200W 4000K 110gr IP66 IK08 zwart DALI         | 409         | 810   |
| LB2F24040BDA   | Beam 240W 4000K 110gr IP66 IK08 zwart DALI         | 429         | 810   |
| LB2F30040BDA   | Beam 300W 4000K 110gr IP66 IK08 zwart DALI         | 577         | 810   |
| LB2F5040BDA    | Beam 50W 4000K 110gr IP66 IK08 zwart DALI          | 261         | 810   |
| LB2F8040BDA    | Beam 80W 4000K 110gr IP66 IK08 zwart DALI          | 268         | 810   |
| LBMGR16B       | Grondpin Beam 160x38mm zwart                       | 14          | 810   |
| LBPS100A40BDA  | Beam 100W 4000K asym 80x150gr IP66 IK08 DALI       | 252         | 810   |
| LBPS150A40BDA  | Beam 150W 4000K asym 80x150gr IP66 IK08 DALI       | 307         | 810   |
| LBPS200A40BDA  | Beam 200W 4000K asym 80x150gr IP66 IK08 DALI       | 369         | 810   |
| LBPS240A40BDA  | Beam 240W 4000K asym 80x150gr IP66 IK08 DALI       | 391         | 810   |
| LBPS300A40BDA  | Beam 300W 4000K asym 80x150gr IP66 IK08 zwart DALI | 589         | 810   |
| LBPS30A40B     | Beam 30W 4000K asym 80x150gr IP66 IK08 zwart       | 62          | 810   |
| LBPS50A40BDA   | Beam 50W 4000K asym 80x150gr IP66 IK08 zwart DALI  | 257         | 810   |
| LBPS80A40BDA   | Beam 80W 4000K asym 80x150gr IP66 IK08 DALI        | 263         | 810   |
| LBPSRPMBB      | Beam klembeugel voor paal montage                  | 49          | 810   |
| LBPSTCMBB      | Beam beugel voor hoek montage                      | 63          | 810   |
| LBPSTPMBB      | Beam beugel voor paal top montage D48-60mm         | 46          | 810   |
| LDPR30120SFR   | Opbouwkader Desky Pro 1200x300x70 wit RAL9016      | 39          | 810   |
| LDPR30120SFRB  | Opbouwkader Desky Pro 1200x300x70 zwart RAL9005    | 42          | 810   |
| LDPR3060SFR    | Opbouwkader Desky Pro 300x600x70 wit RAL9016       | 29          | 810   |
| LDPR3060SFRB   | Opbouwkader Desky Pro 300x600x70 zwart RAL9005     | 42          | 810   |
| LDPR60120SFR   | Opbouwkader Desky Pro 600x1200x70 wit RAL9016      | 44          | 810   |
| LDPR60120SFRB  | Opbouwkader Desky Pro 600x1200x70 zwart RAL9005    | 47          | 810   |
| LDPR6060SFR    | Opbouwkader Desky Pro 600x600x70 wit RAL9016       | 35          | 810   |
| LDPR6060SFRB   | Opbouwkader Desky Pro 600x600x70 zwart RAL9005     | 38          | 810   |
| LDSF30120RFR   | Inbouwkader Desky Pro/plus 1200x300 wit RAL9016    | 36          | 810   |
| LDSF6060RFR    | Inbouwkader Desky Pro/plus 600x600 wit RAL9016     | 35          | 810   |
| LDSPEND2Y1     | Pendelset Desky met twee ophangpunten 1,5m         | 7           | 810   |
| LDSPEND2Y5     | Pendelset Desky met twee ophangpunten 5m           | 21          | 810   |
| LDSPEND4H1     | Pendelset Desky met vier ophangpunten 1,5m         | 9           | 810   |
| LDSPEND4H5     | Pendelset Desky met vier ophangpunten 5m           | 26          | 810   |
| LDSRSC4        | Inbouw montageset Desky 600x600 met 4 klemveren    | 7           | 810   |
| LDSRSC6        | Inbouw montageset Desky 1200x300 met 6 klemveren   | 9           | 810   |
| LDSSAFC1       | Desky valbeveiliging met zelfsluitende haak        | 3           | 810   |
| LEDGPENDM1     | Edge pendelset 1m                                  | 17          | 810   |
| LEDGWLLM       | Edge wand montagebeugel                            | 13          | 810   |
| LFLBC06        | Fastline afdekplaat pvc 0,6m wit                   | 11          | 810   |
| LFLBC15        | Fastline afdekplaat pvc 1,5m wit                   | 13          | 810   |
| LFLEC02        | Fastline eindkap wit                               | 11          | 810   |
| LFLM150D0254   | Fastline LED module 70-150W 25gr 2400mm 4000K wit  | 256         | 810   |
| LFLM150D0254DA | Fastline LED module 150W 25gr 2400mm 4000K wit DA  | 277         | 810   |
| LFLM150D0604   | Fastline LED module 70-150W 60gr 2400mm 4000K wit  | 256         | 810   |
| LFLM150D0604DA | Fastline LED module 150W 60gr 2400mm 4000K wit DA  | 277         | 810   |
| LFLM150D0904   | Fastline LED module 70-150W 90gr 2400mm 4000K wit  | 256         | 810   |
| LFLM150D0904DA | Fastline LED mod 150W 90gr 2400mm 4000K wit DA     | 277         | 810   |
| LFLM3FR06      | Fastline LED module met 3-faseraal 0,6m            | 67          | 810   |
| LFLM3FR15      | Fastline LED module met 3-faseraal 1,5m            | 106         | 810   |
| LFLM50D0254    | Fastline LED module 35-50W 25gr 1,5m 4000K         | 117         | 810   |
| LFLM50D0604    | Fastline LED module 35-50W 60gr 1,5m 4000K         | 117         | 810   |
| LFLM50D0904    | Fastline LED module 35-50W 90gr 1,5m 4000K         | 117         | 810   |
| LFLM50D1204    | Fastline LED module 35-50W 120gr 1,5m 4000K        | 117         | 810   |
| LFLM50DASL4    | Fastline LED module 35-50W AS 25gr L 1,5m 4000K    | 117         | 810   |

# Bruto prijslijst 2024/8



Simply. Well. Connected.

| Artikelnummer | Omschrijving kort                                  | Bruto prijs | Groep |
|---------------|--|-------------|-------|
| LFLM50DASR4   | Fastline LED module 35-50W AS 25gr R 1,5m 4000K    | 117         | 810   |
| LFLM50DASS4   | Fastline LED module 35-50W AS 2x25gr 1,5m 4000K    | 117         | 810   |
| LFLM70D0254   | Fastline LED module 55-70W 25gr 1,5m 4000K         | 139         | 810   |
| LFLM70D0254DA | Fastline LED module 55-70W 25gr 1,5m 4000K DA      | 160         | 810   |
| LFLM70D0604   | Fastline LED module 55-70W 60gr 1,5m 4000K         | 139         | 810   |
| LFLM70D0604DA | Fastline LED module 55-70W 60gr 1,5m 4000K DA      | 160         | 810   |
| LFLM70D0904   | Fastline LED module 55-70W 90gr 1,5m 4000K         | 139         | 810   |
| LFLM70D0904DA | Fastline LED module 55-70W 90gr 1,5m 4000K DA      | 160         | 810   |
| LFLM70D1204   | Fastline LED module 55-70W 120gr 1,5m 4000K        | 139         | 810   |
| LFLM70D1204DA | Fastline LED module 55-70W 120gr 1,5m 4000K DA     | 160         | 810   |
| LFLM70DASL4   | Fastline LED module 55-70W AS 25gr L 1,5m 4000K    | 139         | 810   |
| LFLM70DASL4DA | Fastline LED module 70W AS 25gr L 1500mm 4000K     | 160         | 810   |
| LFLM70DASR4   | Fastline LED module 55-70W AS 25gr R 1,5m 4000K    | 139         | 810   |
| LFLM70DASR4DA | Fastline LED module 70W AS 25gr R 1500mm 4000      | 160         | 810   |
| LFLM70DASS4   | Fastline LED module 55-70W AS 2x25gr 1,5m 4000K    | 139         | 810   |
| LFLM70DASS4DA | Fastline LED module 70W AS 2x25gr 1500mm 4000K wit | 160         | 810   |
| LFLMC11       | Fastline montagebeugel opbouw                      | 3           | 810   |
| LFLMC12       | Fastline montagebeugel opbouw voor systeemplafond  | 4           | 810   |
| LFLPEND11     | Fastline pendelophanging staaldraad 3m             | 7           | 810   |
| LFLPEND12     | Fastline ketting 3m voor pendelmontage             | 11          | 810   |
| LFLR06W08     | Fastline draagprofiel 0,6m 8p                      | 40          | 810   |
| LFLR08FC      | Fastline voedingsconnector 8p                      | 9           | 810   |
| LFLR08LCN     | Fastline L-connector 8p                            | 84          | 810   |
| LFLR08TCN     | Fastline T-connector 8p                            | 103         | 810   |
| LFLR08XCN     | Fastline X-connector 8p                            | 135         | 810   |
| LFLR15W08     | Fastline draagprofiel 1,5m 8p                      | 47          | 810   |
| LFLR15W08E    | Fastline draagprofiel 1,5m 8p voor eindkap         | 47          | 810   |
| LFLR24W08     | Draagprofiel 8-draads 2400mm wit                   | 79          | 810   |
| LFLR24W08E    | Draagprofiel 8-draads 2400mm wit voor eindkap      | 79          | 810   |
| LFLR30W08     | Fastline draagprofiel 3m 8p                        | 94          | 810   |
| LFLR30W08E    | Draagprofiel 8-draads 3000mm wit voor eindkap      | 79          | 810   |
| LFLROD11      | Fastline draadstang 1m voor plafondmontage         | 9           | 810   |
| LHDPENDM1     | Hydrolux pendelset 150cm                           | 10          | 810   |
| LHDPENDM5     | Hydrolux pendelset 5m                              | 20          | 810   |
| LHDREMOTE     | Hydrolux afstandbediening voor microwave sensor    | 35          | 810   |
| LP2E78AFL30   | Alanod reflector voor Pegasus 30gr 78mm            | 14          | 810   |
| LP2E78AFL50   | Alanod reflector voor Pegasus 50gr 78mm            | 14          | 810   |
| LP2E78HCF     | Honingraatfilter voor Pegasus 78mm 40gr zwart      | 13          | 810   |
| LP2E940123B   | Tracklight Pegasus 12W 3000K CRI>90 40gr zwart     | 113         | 810   |
| LP2E940123BDA | Tracklight Pegasus 12W 3000K CRI>90 40gr zwart DA  | 155         | 810   |
| LP2E940123W   | Tracklight Pegasus 12W 3000K CRI>90 wit            | 113         | 810   |
| LP2E940123WDA | Tracklight Pegasus 12W 3000K CRI>90 wit DA         | 155         | 810   |
| LP2E940124B   | Tracklight Pegasus 12W 4000K CRI>90 40gr zwart     | 113         | 810   |
| LP2E940124BDA | Tracklight Pegasus 12W 4000K CRI>90 40gr zwart DA  | 155         | 810   |
| LP2E940124W   | Tracklight Pegasus 12W 4000K CRI>90 wit            | 113         | 810   |
| LP2E940124WDA | Tracklight Pegasus 12W 4000K CRI>90 wit DA         | 155         | 810   |
| LP2E940203B   | Tracklight Pegasus 20W 3000K CRI>90 40gr zwart     | 123         | 810   |
| LP2E940203BDA | Tracklight Pegasus 20W 3000K CRI>90 40gr zwart DA  | 165         | 810   |
| LP2E940203W   | Tracklight Pegasus 20W 3000K CRI>90 wit            | 123         | 810   |
| LP2E940203WDA | Tracklight Pegasus 20W 3000K CRI>90 wit DA         | 165         | 810   |
| LP2E940204B   | Tracklight Pegasus 20W 4000K CRI>90 40gr zwart     | 123         | 810   |
| LP2E940204BDA | Tracklight Pegasus 20W 4000K CRI>90 40gr zwart DA  | 165         | 810   |
| LP2E940204W   | Tracklight Pegasus 20W 4000K CRI>90 wit            | 123         | 810   |
| LP2E940204WDA | Tracklight Pegasus 20W 4000K CRI>90 wit DA         | 165         | 810   |
| LP2E940263B   | Tracklight Pegasus 26W 3000K CRI>90 40gr zwart     | 133         | 810   |
| LP2E940263BDA | Tracklight Pegasus 26W 3000K CRI>90 40gr zwart DA  | 175         | 810   |
| LP2E940263W   | Tracklight Pegasus 26W 3000K CRI>90 wit            | 133         | 810   |
| LP2E940263WDA | Tracklight Pegasus 26W 3000K CRI>90 wit DA         | 175         | 810   |

# Bruto prijslijst 2024/8



Simply. Well. Connected.

| Artikelnummer | Omschrijving kort                                 | Bruto prijs | Groep |
|---------------|---|-------------|-------|
| LP2E940264B   | Tracklight Pegasus 26W 4000K CRI>90 40gr zwart    | 133         | 810   |
| LP2E940264BDA | Tracklight Pegasus 26W 4000K CRI>90 40gr zwart DA | 175         | 810   |
| LP2E940264W   | Tracklight Pegasus 26W 4000K CRI>90 wit           | 133         | 810   |
| LP2E940264WDA | Tracklight Pegasus 26W 4000K CRI>90 wit DA        | 175         | 810   |
| LP2S20RFL24   | Reflector voor tracklight Poseidon 24gr 55mm      | 9           | 810   |
| LP2S32RFL24   | Reflector voor tracklight Poseidon 24gr 65mm      | 9           | 810   |
| LP2S936103B   | Tracklight Poseidon 10W 3000K 36gr CRI90 zwart    | 89          | 810   |
| LP2S936103W   | Tracklight Poseidon 10W 3000K 36gr CRI90 wit      | 89          | 810   |
| LP2S936104B   | Tracklight Poseidon 10W 4000K 36gr CRI90 zwart    | 89          | 810   |
| LP2S936104W   | Tracklight Poseidon 10W 4000K 36gr CRI90 wit      | 89          | 810   |
| LP2S936203B   | Tracklight Poseidon 20W 3000K 36gr CRI90 zwart    | 114         | 810   |
| LP2S936203BDA | Tracklight Poseidon 20W 3000K 36gr CRI90 zwart DA | 156         | 810   |
| LP2S936203W   | Tracklight Poseidon 20W 3000K 36gr CRI90 wit      | 114         | 810   |
| LP2S936203WDA | Tracklight Poseidon 20W 3000K 36gr CRI90 wit DA   | 156         | 810   |
| LP2S936204B   | Moet nog komen de lange omcsh.                    | 0           | 810   |
| LP2S936204BDA | Tracklight Poseidon 20W 4000K 36gr CRI90 zwart DA | 156         | 810   |
| LP2S936204W   | Tracklight Poseidon 20W 4000K 36gr CRI90 wit      | 114         | 810   |
| LP2S936204WDA | Tracklight Poseidon 20W 4000K 36gr CRI90 wit DA   | 156         | 810   |
| LP2S936323B   | Tracklight Poseidon 32W 3000K 36gr CRI90 zwart    | 142         | 810   |
| LP2S936323BDA | Tracklight Poseidon 32W 3000K 36gr CRI90 zwart DA | 184         | 810   |
| LP2S936323W   | Tracklight Poseidon 32W 3000K 36gr CRI90 wit      | 142         | 810   |
| LP2S936323WDA | Tracklight Poseidon 32W 3000K 36gr CRI90 wit DA   | 184         | 810   |
| LP2S936324B   | Tracklight Poseidon 32W 4000K 36gr CRI90 zwart    | 142         | 810   |
| LP2S936324BDA | Tracklight Poseidon 32W 4000K 36gr CRI90 zwart DA | 184         | 810   |
| LP2S936324W   | Tracklight Poseidon 32W 4000K 36gr CRI90 wit      | 142         | 810   |
| LP2S936324WDA | Tracklight Poseidon 32W 4000K 36gr CRI90 wit DA   | 184         | 810   |
| LS2E01555L    | PC lens 55gr voor highbay Smart-IE 100-150W       | 17          | 810   |
| LS2E02455L    | PC lens 55gr voor highbay Smart-IE 200-240W       | 17          | 810   |
| LS2E12CAS     | Smart Line Casambi module voor Smart-IE highbay   | 135         | 810   |
| LS2E12MWS     | Microwave & daglichtsensor voor Smart-IE          | 39          | 810   |
| LS2E3HEM4W    | Noodunit extern voor Smart-IE 3h 4W zwart         | 159         | 810   |
| LS2EBRC15B    | Plafond/wandbeugel voor Smart-IE 100-150W zwart   | 29          | 810   |
| LS2EBRC24B    | Plafond/wandbeugel voor Smart-IE 200-240W zwart   | 29          | 810   |
| LS2ERFL1570PC | Reflector microprisma 70gr voor Smart-IE 100-150W | 54          | 810   |
| LS2ERFL1575A  | Reflector 75gr alu voor Smart-IE 100-150W         | 42          | 810   |
| LS2ERFL1575B  | Reflector 75gr zwart voor Smart-IE 100-150W       | 45          | 810   |
| LS2ERFL2470PC | Reflector 70gr microprisma voor Smart-IE 200W     | 64          | 810   |
| LS2ERFL2475A  | Reflector 75gr alu voor Smart-IE 200-240W         | 46          | 810   |
| LS2ERFL2475B  | Reflector 75gr zwart voor Smart-IE 200-240W       | 49          | 810   |
| LSWFPENDM1    | Swift pendelset 1m                                | 12          | 810   |
| LSWFPENDM5    | Swift pendelset 5m                                | 19          | 810   |
| LSWFREMOTE    | Moet nog komen de lange omcsh.                    | 0           | 810   |
| LB2F10030B    | Beam 100W 3000K 110gr IP66 IK08 zwart             | 151         | 811   |
| LB2F10040B    | Beam 100W 4000K 110gr IP66 IK08 zwart             | 151         | 811   |
| LB2F15030B    | Beam 150W 3000K 110gr IP66 IK08zwart              | 198         | 811   |
| LB2F15040B    | Beam 150W 4000K 110gr IP66 IK08 zwart             | 198         | 811   |
| LB2F20030B    | Beam 200W 3000K 110gr IP66 IK08 zwart             | 272         | 811   |
| LB2F20040B    | Beam 200W 4000K 110gr IP66 IK08 zwart             | 272         | 811   |
| LB2F24030B    | Beam 240W 3000K 110gr IP66 IK08 zwart             | 293         | 811   |
| LB2F24040B    | Beam 240W 4000K 110gr IP66 IK08 zwart             | 293         | 811   |
| LB2F30040B    | Beam 300W 4000K 110gr IP66 IK08 zwart             | 367         | 811   |
| LB2F3030B     | Beam 30W 3000K 110gr IP66 IK08 zwart              | 59          | 811   |
| LB2F3040B     | Beam 30W 4000K 110gr IP66 IK08 zwart              | 59          | 811   |
| LB2F5030B     | Beam 50W 3000K 110gr IP66 IK08 zwart              | 98          | 811   |
| LB2F5040B     | Beam 50W 4000K 110gr IP66 IK08 zwart              | 98          | 811   |
| LB2F8030B     | Beam 80W 3000K 110gr IP66 IK08 zwart              | 139         | 811   |
| LB2F8040B     | Beam 80W 4000K 110gr IP66 IK08 zwart              | 139         | 811   |
| LBPS100A40B   | Beam 100W 4000K asym 80x150gr IP66 IK08           | 162         | 811   |

# Bruto prijslijst 2024/8



Simply. Well. Connected.

| Artikelnummer | Omschrijving kort                                  | Bruto prijs | Groep |
|---------------|--|-------------|-------|
| LBPS150A40B   | Beam 150W 4000K asym 80x150gr IP66 IK08            | 213         | 811   |
| LBPS200A40B   | Beam 200W 4000K asym 80x150gr IP66 IK08            | 299         | 811   |
| LBPS240A40B   | Beam 240W 4000K asym 80x150gr IP66 IK08            | 321         | 811   |
| LBPS300A40B   | Beam 300W 4000K asym 80x150gr IP66 IK08 zwart      | 376         | 811   |
| LBPS50A40B    | Beam 50W 4000K asym 80x150gr IP66 IK08 zwart       | 123         | 811   |
| LBPS80A40B    | Beam 80W 4000K asym 80x150gr IP66 IK08 zwart       | 184         | 811   |
| LDZL09D       | Zeus/Laki driver 9W niet dimbaar                   | 12          | 811   |
| LDZL09DA      | Zeus/Laki driver 9W DALI dimbaar                   | 36          | 811   |
| LDZL15D       | Zeus/Laki driver 15W niet dimbaar                  | 13          | 811   |
| LDZL15DA      | Zeus/Laki driver 15W DALI dimbaar                  | 41          | 811   |
| LDZL20D       | Zeus/Laki driver 20W niet dimbaar                  | 14          | 811   |
| LDZL20DA      | Zeus/Laki driver 20W DALI dimbaar                  | 47          | 811   |
| LDZL24D       | Zeus/Laki driver 24W niet dimbaar                  | 15          | 811   |
| LDZL24DA      | Zeus/Laki driver 24W DALI dimbaar                  | 49          | 811   |
| LDZL30D       | Zeus/Laki driver 30W niet dimbaar                  | 16          | 811   |
| LDZL30DA      | Zeus/Laki driver 30W DALI dimbaar                  | 51          | 811   |
| LEDG12KC      | Edge 1,2m 22-39W 3000-4000K 5x2,5 IP44 IK07        | 146         | 811   |
| LEDG12KCDA    | Edge 1,2m 22-39W 3000-4000K 5x2,5 IP44 IK07 DA     | 193         | 811   |
| LEDG12KCDAEM  | Edge 1,2m 22-39W 3000-4000K 5x2,5IP44 IK07 DA+EM   | 360         | 811   |
| LEDG12KCEM    | Edge 1,2m 22-39W 3000-4000K 5x2,5 IP44 IK07 EM     | 264         | 811   |
| LEDG12KCMW    | Edge 1,2m 22-39W 3000-4000K 5x2,5 IP44 IK07 MW     | 175         | 811   |
| LEDG12KCMWEM  | Edge 1,2m 22-39W 3000-4000K 5x2,5 IP44 IK07 RF+EM  | 297         | 811   |
| LEDG15KC      | Edge 1,5m 29-52W 3000-4000K 5x2,5 IP44 IK07        | 177         | 811   |
| LEDG15KCDA    | Edge 1,5m 29-52W 3000-4000K 5x2,5 IP44 IK07 DA     | 233         | 811   |
| LEDG15KCDAEM  | Edge 1,5m 29-52W 3000-4000K 5x2,5 IP44 IK07 DA+EM  | 387         | 811   |
| LEDG15KCEM    | Edge 1,5m 29-52W 3000-4000K 5x2,5 IP44 IK07 EM     | 295         | 811   |
| LEDG15KCMW    | Edge 1,5m 29-52W 3000-4000K 5x2,5 IP44 IK07 MW     | 208         | 811   |
| LEDG15KCMWEM  | Edge 1,5m 29-52W 3000-4000K 5x2,5 IP44 IK07 MW+EM  | 327         | 811   |
| LLAK31203B    | Laki inbouw downlighter max. 9W 120mm 3000K zwart  | 36          | 811   |
| LLAK31203W    | Laki inbouw downlighter max. 9W 120mm 3000K wit    | 36          | 811   |
| LLAK31204B    | Laki inbouw downlighter max. 9W 120mm 4000K zwart  | 36          | 811   |
| LLAK31204W    | Laki inbouw downlighter max. 9W 120mm 4000K wit    | 36          | 811   |
| LLAK41553B    | Laki inbouw downlighter max. 15W 155mm 3000K zwart | 53          | 811   |
| LLAK41553W    | Laki inbouw downlighter max. 15W 155mm 3000K wit   | 53          | 811   |
| LLAK41554B    | Laki inbouw downlighter max. 15W 155mm 4000K zwart | 53          | 811   |
| LLAK41554W    | Laki inbouw downlighter max. 15W 155mm 4000K wit   | 53          | 811   |
| LLAK51753B    | Laki inbouw downlighter max. 20W 175mm 3000K zwart | 64          | 811   |
| LLAK51753W    | Laki inbouw downlighter max. 20W 175mm 3000K wit   | 64          | 811   |
| LLAK51754B    | Laki inbouw downlighter max. 20W 175mm 4000K zwart | 64          | 811   |
| LLAK51754W    | Laki inbouw downlighter max. 20W 175mm 4000K wit   | 64          | 811   |
| LLAK61953B    | Laki inbouw downlighter max. 24W 195mm 3000K zwart | 87          | 811   |
| LLAK61953W    | Laki inbouw downlighter max. 24W 195mm 3000K wit   | 87          | 811   |
| LLAK61954B    | Laki inbouw downlighter max. 24W 195mm 4000K zwart | 87          | 811   |
| LLAK61954W    | Laki inbouw downlighter max. 24W 195mm 4000K wit   | 87          | 811   |
| LLAK82453B    | Laki inbouw downlighter max. 30W 245mm 3000K zwart | 113         | 811   |
| LLAK82453W    | Laki inbouw downlighter max. 30W 245mm 3000K wit   | 113         | 811   |
| LLAK82454B    | Laki inbouw downlighter max. 30W 245mm 4000K zwart | 113         | 811   |
| LLAK82454W    | Laki inbouw downlighter max. 30W 245mm 4000K wit   | 113         | 811   |
| LORNB12       | Orion 12W 3000/4000K IP54 IK10 on/off zwart        | 58          | 811   |
| LORNB12MW     | Orion 12W 3000/4000K IP54 IK10 sensor zwart        | 96          | 811   |
| LORNB23       | Orion 23W 3000/4000K IP54 IK10 on/off zwart        | 70          | 811   |
| LORNB23EMAT   | Orion 23W 3000/4000K IP54 IK10 EM AT 1u zwart      | 155         | 811   |
| LORNB23MW     | Orion 23W 3000/4000K IP54 IK10 sensor zwart        | 115         | 811   |
| LORNB23MWEMAT | Orion 23W 3000/4000K IP54 IK10 MW+EM AT 1u zwart   | 195         | 811   |
| LORNW12       | Orion 12W 3000/4000K IP54 IK10 on/off wit          | 58          | 811   |
| LORNW12MW     | Orion 12W 3000/4000K IP54 IK10 sensor wit          | 96          | 811   |
| LORNW23       | Orion 23W 3000/4000K IP54 IK10 on/off wit          | 70          | 811   |
| LORNW23EMAT   | Orion 23W 3000/4000K IP54 IK10 EM AT 1u wit        | 155         | 811   |

# Bruto prijslijst 2024/8



Simply. Well. Connected.

| Artikelnummer   | Omschrijving kort                                  | Bruto prijs | Groep |
|-----------------|--|-------------|-------|
| LORNW23MW       | Orion 23W 3000/4000K IP54 IK10 sensor wit          | 115         | 811   |
| LORNW23MWEMAT   | Orion 23W 3000/4000K IP54 IK10 MW+EM AT 1u wit     | 195         | 811   |
| LS2E851004B     | Highbay Smart-IE 100W 4000K 85gr zwart 1-10V       | 217         | 811   |
| LS2E851004BDA   | Highbay Smart-IE 100W 4000K 85gr zwart DALI2       | 269         | 811   |
| LS2E851504B     | Highbay Smart-IE 150W 4000K 85gr zwart 1-10V       | 239         | 811   |
| LS2E851504BDA   | Highbay Smart-IE 150W 4000K 85gr zwart DALI2       | 299         | 811   |
| LS2E852004B     | Highbay Smart-IE 200W 4000K 85gr zwart 1-10V       | 282         | 811   |
| LS2E852004BDA   | Highbay Smart-IE 200W 4000K 85gr zwart DALI2       | 329         | 811   |
| LS2E852404B     | Highbay Smart-IE 240W 4000K 85gr zwart 1-10V       | 344         | 811   |
| LS2E852404BDA   | Highbay Smart-IE 240W 4000K 85gr zwart DALI2       | 369         | 811   |
| LZEU31203B      | Zeus inbouw downlighter max. 9W 120mm 3000K zwart  | 39          | 811   |
| LZEU31203W      | Zeus inbouw downlighter max. 9W 120mm 3000K wit    | 39          | 811   |
| LZEU31204B      | Zeus inbouw downlighter max. 9W 120mm 4000K zwart  | 39          | 811   |
| LZEU31204W      | Zeus inbouw downlighter max. 9W 120mm 4000K wit    | 39          | 811   |
| LZEU41553B      | Zeus inbouw downlighter max. 15W 155mm 3000K zwart | 47          | 811   |
| LZEU41553W      | Zeus inbouw downlighter max. 15W 155mm 3000K wit   | 47          | 811   |
| LZEU41554B      | Zeus inbouw downlighter max. 15W 155mm 4000K zwart | 47          | 811   |
| LZEU41554W      | Zeus inbouw downlighter max. 15W 155mm 4000K wit   | 47          | 811   |
| LZEU51753B      | Zeus inbouw downlighter max. 20W 175mm 3000K zwart | 52          | 811   |
| LZEU51753W      | Zeus inbouw downlighter max. 20W 175mm 3000K wit   | 52          | 811   |
| LZEU51754B      | Zeus inbouw downlighter max. 20W 175mm 4000K zwart | 52          | 811   |
| LZEU51754W      | Zeus inbouw downlighter max. 20W 175mm 4000K wit   | 52          | 811   |
| LZEU61953B      | Zeus inbouw downlighter max. 24W 195mm 3000K zwart | 62          | 811   |
| LZEU61953W      | Zeus inbouw downlighter max. 24W 195mm 3000K wit   | 62          | 811   |
| LZEU61954B      | Zeus inbouw downlighter max. 24W 195mm 4000K zwart | 62          | 811   |
| LZEU61954W      | Zeus inbouw downlighter max. 24W 195mm 4000K wit   | 62          | 811   |
| LZEU82453B      | Zeus inbouw downlighter max. 30W 245mm 3000K zwart | 79          | 811   |
| LZEU82453W      | Zeus inbouw downlighter max. 30W 245mm 3000K wit   | 79          | 811   |
| LZEU82454B      | Zeus inbouw downlighter max. 30W 245mm 4000K zwart | 79          | 811   |
| LZEU82454W      | Zeus inbouw downlighter max. 30W 245mm 4000K wit   | 79          | 811   |
| LAPR06K4DA      | Aqualia Pro 0,6m 9-18W 4000K IP66 IK08 DALI        | 109,8       | 821   |
| LAPR12K4DA      | Aqualia Pro 1,2m 18-36W 4000K IP66 IK08 DALI       | 142,2       | 821   |
| LAPR12K4DAEM    | Aqualia Pro 1,2m 18-36W 4000K IP66 IK08 DALI+em    | 190,8       | 821   |
| LAPR12K4EM      | Aqualia Pro 1,2m 18-36W 4000K IP66 IK08 em         | 157,5       | 821   |
| LAPR12K4MW      | Aqualia Pro 1,2m 18-36W 4000K IP66 IK08 sensor     | 114,3       | 821   |
| LAPR12K4MWEM    | Aqualia Pro 1,2m 18-36W 4000K IP66 IK08 sensor+em  | 181,8       | 821   |
| LAPR15K4DA      | Aqualia Pro 1,5m 25-50W 4000K IP66 IK08 DALI       | 161,1       | 821   |
| LAPR15K4DAEM    | Aqualia Pro 1,5m 25-50W 4000K IP66 IK08 DALI+em    | 219,6       | 821   |
| LAPR15K4EM      | Aqualia Pro 1,5m 25-50W 4000K IP66 IK08 em         | 176,4       | 821   |
| LAPR15K4MW      | Aqualia Pro 1,5m 25-50W 4000K IP66 IK08 sensor     | 137,7       | 821   |
| LAPR15K4MWEM    | Aqualia Pro 1,5m 25-50W 4000K IP66 IK08 sensor+em  | 201,6       | 821   |
| LAQP06K4DA      | Aqualia Plus 0,6m 12-20W 3000-5000K DALI           | 123,3       | 821   |
| LAQP06K4CMW     | Aqualia Plus 0,6m 12-20W 3000-5000K sensor         | 89,1        | 821   |
| LAQP12K4DA      | Aqualia Plus 1,2m 25-40W 3000-5000K DALI           | 156,6       | 821   |
| LAQP12K4DAEM    | Aqualia Plus 1,2m 25-40W 3000-5000K DALI EM        | 207,9       | 821   |
| LAQP12K4CEM     | Aqualia Plus 1,2m 25-40W 3000-5000K EM             | 170,1       | 821   |
| LAQP12K4CMW     | Aqualia Plus 1,2m 25-40W 3000-5000K sensor         | 134,1       | 821   |
| LAQP12K4CMWEM   | Aqualia Plus 1,2m 25-40W 3000-5000K sensor+EM      | 193,5       | 821   |
| LAQP15K4DA      | Aqualia Plus 1,5m 36-60W 3000-5000K DALI           | 192,6       | 821   |
| LAQP15K4DAEM    | Aqualia Plus 1,5m 36-60W 3000-5000K DALI+EM        | 240,3       | 821   |
| LAQP15K4CEM     | Aqualia Plus 1,5m 36-60W 3000-5000K EM             | 190,8       | 821   |
| LAQP15K4CMW     | Aqualia Plus 1,5m 36-60W 3000-5000K sensor         | 152,1       | 821   |
| LAQP15K4CMWEM   | Aqualia Plus 1,5m 36-60W 3000-5000K sensor +EM     | 211,5       | 821   |
| LHDPC06204      | Hydrolux PC 60cm 20W 4000K IP69K IK10              | 145         | 821   |
| LHDPC06204DA    | Hydrolux PC 60cm 20W 4000K IP69K IK10 DA           | 192         | 821   |
| LHDPC06204MW    | Hydrolux PC 60cm 20W 4000K IP69K IK10 MW           | 176         | 821   |
| LHDPC06204UGR   | Hydrolux PC 60cm 20W 4000K IP69K IK10 UGR          | 165         | 821   |
| LHDPC06204UGRDA | Hydrolux PC 60cm 20W 4000K IP69K IK10 UGR DA       | 210         | 821   |



# Bruto prijslijst 2024/8



Simply. Well. Connected.

| Artikelnummer     | Omschrijving kort                                  | Bruto prijs | Groep |
|-------------------|--|-------------|-------|
| LHDPC06204UGRMW   | Hydrolux PC 60cm 20W 4000K IP69K IK10 UGR MW       | 195         | 821   |
| LHDPC12404        | Hydrolux PC 120cm 40W 4000K IP69K IK10             | 200         | 821   |
| LHDPC12404DA      | Hydrolux PC 120cm 40W 4000K IP69K IK10 DA          | 245         | 821   |
| LHDPC12404DAEM    | Hydrolux PC 120cm 40W 4000K IP69K IK10 DA+EM       | 335         | 821   |
| LHDPC12404EM      | Hydrolux PC 120cm 40W 4000K IP69K IK10 EM          | 290         | 821   |
| LHDPC12404MW      | Hydrolux PC 120cm 40W 4000K IP69K IK10 MW          | 230         | 821   |
| LHDPC12404MWEM    | Hydrolux PC 120cm 40W 4000K IP69K IK10 MW+EM       | 350         | 821   |
| LHDPC12404UGR     | Hydrolux PC 120cm 40W 4000K IP69K IK10 UGR         | 235         | 821   |
| LHDPC12404UGRDA   | Hydrolux PC 120cm 40W 4000K IP69K IK10 UGR DA      | 280         | 821   |
| LHDPC12404UGRDAEM | Hydrolux PC 120cm 40W 4000K IP69K IK10 UGR DA+EM   | 370         | 821   |
| LHDPC12404UGREM   | Hydrolux PC 120cm 40W 4000K IP69K IK10 UGR EM      | 325         | 821   |
| LHDPC12404UGRMW   | Hydrolux PC 120cm 40W 4000K IP69K IK10 UGR MW      | 265         | 821   |
| LHDPC12404UGRMWEM | Hydrolux PC 120cm 40W 4000K IP69K IK10 UGR MW+EM   | 385         | 821   |
| LHDPC15604        | Hydrolux PC 150cm 60W 4000K IP69K IK10             | 245         | 821   |
| LHDPC15604DA      | Hydrolux PC 150cm 60W 4000K IP69K IK10 DA          | 290         | 821   |
| LHDPC15604DAEM    | Hydrolux PC 150cm 60W 4000K IP69K IK10 DA+EM       | 380         | 821   |
| LHDPC15604EM      | Hydrolux PC 150cm 60W 4000K IP69K IK10 EM          | 335         | 821   |
| LHDPC15604MW      | Hydrolux PC 150cm 60W 4000K IP69K IK10 MW          | 275         | 821   |
| LHDPC15604MWEM    | Hydrolux PC 150cm 60W 4000K IP69K IK10 MW+EM       | 395         | 821   |
| LHDPC15604UGR     | Hydrolux PC 150cm 60W 4000K IP69K UGR IK10         | 290         | 821   |
| LHDPC15604UGRDA   | Hydrolux PC 150cm 60W 4000K IP69K IK10 UGR DA      | 335         | 821   |
| LHDPC15604UGRDAEM | Hydrolux PC 150cm 60W 4000K IP69K UGR IK10 DA+EM   | 425         | 821   |
| LHDPC15604UGREM   | Hydrolux PC 150cm 60W 4000K IP69K UGR IK10 EM      | 380         | 821   |
| LHDPC15604UGRMW   | Hydrolux PC 150cm 60W 4000K IP69K UGR IK10 MW      | 320         | 821   |
| LHDPC15604UGRMWEM | Hydrolux PC 150cm 60W 4000K IP69K UGR IK10 MW+EM   | 440         | 821   |
| LHDPM06204        | Hydrolux PMMA 60cm 20W 4000K IP69K IK08            | 165         | 821   |
| LHDPM06204DA      | Hydrolux PMMA 60cm 20W 4000K IP69K IK08 DALI       | 210         | 821   |
| LHDPM06204MW      | Hydrolux PMMA 60cm 20W 4000K IP69K IK08 MW         | 199         | 821   |
| LHDPM06204UGR     | Hydrolux PMMA 60cm 20W 4000K IP69K UGR IK08        | 210         | 821   |
| LHDPM06204UGRDA   | Hydrolux PMMA 60cm 20W 4000K IP69K UGR IK08 DALI   | 260         | 821   |
| LHDPM06204UGRMW   | Hydrolux PMMA 60cm 20W 4000K IP69K UGR IK08 MW     | 245         | 821   |
| LHDPM12404        | Hydrolux PMMA 120cm 40W 4000K IP69K IK08           | 218         | 821   |
| LHDPM12404DA      | Hydrolux PMMA 120cm 40W 4000K IP69K IK08 DALI      | 265         | 821   |
| LHDPM12404DAEM    | Hydrolux PMMA 120cm 40W 4000K IP69K IK08 DA+EM     | 360         | 821   |
| LHDPM12404EM      | Hydrolux PMMA 120cm 40W 4000K IP69K IK08 EM        | 315         | 821   |
| LHDPM12404MW      | Hydrolux PMMA 120cm 40W 4000K IP69K IK08 MW        | 250         | 821   |
| LHDPM12404MWEM    | Hydrolux PMMA 120cm 40W 4000K IP69K IK08 MW+EM     | 410         | 821   |
| LHDPM12404UGR     | Hydrolux PMMA 120cm 40W 4000K IP69K UGR IK08       | 265         | 821   |
| LHDPM12404UGRDA   | Hydrolux PMMA 120cm 40W 4000K IP69K UGR IK08 DALI  | 310         | 821   |
| LHDPM12404UGRDAEM | Hydrolux PMMA 120cm 40W 4000K IP69K UGR IK08 DA+EM | 410         | 821   |
| LHDPM12404UGREM   | Hydrolux PMMA 120cm 40W 4000K IP69K UGR IK08 EM    | 360         | 821   |
| LHDPM12404UGRMW   | Hydrolux PMMA 120cm 40W 4000K IP69K UGR IK08 MW    | 299         | 821   |
| LHDPM12404UGRMWEM | Hydrolux PMMA 120cm 40W 4000K IP69K UGR IK08 MW+EM | 455         | 821   |
| LHDPM15604        | Hydrolux PMMA 150cm 60W 4000K IP69K IK08           | 265         | 821   |
| LHDPM15604DA      | Hydrolux PMMA 150cm 60W 4000K IP69K IK08 DALI      | 310         | 821   |
| LHDPM15604DAEM    | Hydrolux PMMA 150cm 60W 4000K IP69K IK08 DA+EM     | 410         | 821   |
| LHDPM15604EM      | Hydrolux PMMA 150cm 60W 4000K IP69K IK08 EM        | 360         | 821   |
| LHDPM15604MW      | Hydrolux PMMA 150cm 60W 4000K IP69K IK08 MW        | 299         | 821   |
| LHDPM15604MWEM    | Hydrolux PMMA 150cm 60W 4000K IP69K IK08 MW+EM     | 455         | 821   |
| LHDPM15604UGR     | Hydrolux PMMA 150cm 60W 4000K IP69K UGR IK08       | 310         | 821   |
| LHDPM15604UGRDA   | Hydrolux PMMA 150cm 60W 4000K IP69K UGR IK08 DALI  | 360         | 821   |
| LHDPM15604UGRDAEM | Hydrolux PMMA 150cm 60W 4000K IP69K UGR IK08 DA+EM | 455         | 821   |
| LHDPM15604UGREM   | Hydrolux PMMA 150cm 60W 4000K IP69K UGR IK08 EM    | 410         | 821   |
| LHDPM15604UGRMW   | Hydrolux PMMA 150cm 60W 4000K IP69K UGR IK08 MW    | 345         | 821   |
| LHDPM15604UGRMWEM | Hydrolux PMMA 150cm 60W 4000K IP69K UGR IK08 MW+EM | 499         | 821   |
| LSWF12K4DA        | Swift Pro 1200mm 19-35W 4000K IP65 IK08 DALI       | 171         | 821   |
| LSWF12K4DAEM      | Swift Pro 1200mm 19-35W 4000K IP65 IK08 DALI+nood  | 295         | 821   |
| LSWF12K4EM        | Swift Pro 1200mm 19-35W 4000K IP65 IK08 nood       | 224         | 821   |

# Bruto prijslijst 2024/8



Simply. Well. Connected.

| Artikelnummer | Omschrijving kort                                  | Bruto prijs | Groep |
|---------------|--|-------------|-------|
| LSWF12K4MW    | Swift Pro 1200mm 19-35W 4000K IP65 IK08 sensor     | 142         | 821   |
| LSWF12K4MWEM  | Swift Pro 1200mm 19-35W 4000K IP65 IK08 sensor+noo | 269         | 821   |
| LSWF15K4DA    | Swift Pro 1500mm 26-45W 4000K IP65 IK08 DALI       | 192         | 821   |
| LSWF15K4DAEM  | Swift Pro 1500mm 26-45W 4000K IP65 IK08 DALI+nood  | 316         | 821   |
| LSWF15K4EM    | Swift Pro 1500mm 26-45W 4000K IP65 IK08 nood       | 243         | 821   |
| LSWF15K4MW    | Swift Pro 1500mm 26-45W 4000K IP65 IK08 sensor     | 168         | 821   |
| LSWF15K4MWEM  | Swift Pro 1500mm 26-45W 4000K IP65 IK08 sensor+noo | 293         | 821   |
| LAPR06K4      | Aqualia Pro 0,6m 9-18W 4000K IP66 IK08             | 62,1        | 822   |
| LAPR12K4      | Aqualia Pro 1,2m 18-36W 4000K IP66 IK08            | 85,5        | 822   |
| LAPR15K4      | Aqualia Pro 1,5m 25-50W 4000K IP66 IK08            | 107,1       | 822   |
| LAQP06KC      | Aqualia Plus 0,6m 12-20W 3000-5000K                | 82,8        | 822   |
| LAQP12KC      | Aqualia Plus 1,2m 25-40W 3000-5000K IK08           | 105,3       | 822   |
| LAQP15KC      | Aqualia Plus 1,5m 36-60W 3000-5000K                | 123,3       | 822   |
| LSWF12K4      | Swift Pro 1200mm 19-35W 4000K IP65 IK08            | 109         | 822   |
| LSWF15K4      | Swift Pro 1500mm 26-45W 4000K IP65 IK08            | 127         | 822   |
| LDHE301203    | Desky HE 1195x295 3000K CRI>80 150lm/W             | 101         | 823   |
| LDHE301204    | Desky HE 1195x295 4000K CRI>80 150lm/W             | 101         | 823   |
| LDHE60603     | Desky HE 595x595 3000K CRI>80 150lm/W              | 94          | 823   |
| LDHE60604     | Desky HE 595x595 4000K CRI>80 150lm/W              | 94          | 823   |
| LDSU30303     | Desky Plus 295x295 3000K CRI>90 UGR<17             | 54          | 823   |
| LDSU30304     | Desky Plus 295x295 4000K CRI>90 UGR<17             | 54          | 823   |
| LDSU30603     | Desky Plus 595x295 3000K CRI>90 UGR<17             | 65          | 823   |
| LDSU30604     | Desky Plus 595x295 4000K CRI>90 UGR<17             | 65          | 823   |
| LDSU601203    | Desky Plus 1195x595 3000K CRI>90 UGR<17            | 167         | 823   |
| LDSU601204    | Desky Plus 1195x595 4000K CRI>90 UGR<17            | 167         | 823   |
| LDWP301203    | Desky IP65 led-paneel 300x1200mm 3000K microprisma | 139         | 823   |
| LDWP301204    | Desky IP65 led-paneel 300x1200mm 4000K microprisma | 139         | 823   |
| LDWP60603     | Desky Plus 595x595 3000K CRI>90 UGR<19 IP65        | 133         | 823   |
| LDWP60604     | Desky Plus 595x595 4000K CRI>90 UGR<19 IP65        | 133         | 823   |
| LDPR301203    | Ledpaneel Desky Pro 1195x295 3000K UGR<19 RAL9016  | 75          | 824   |
| LDPR301204    | Ledpaneel Desky Pro 1195x295 4000K UGR<19 RAL9016  | 75          | 824   |
| LDPR60603     | Ledpaneel Desky Pro 595x595 3000K UGR<19 RAL9016   | 72          | 824   |
| LDPR60604     | Ledpaneel Desky Pro 595x595 4000K UGR<19 RAL9016   | 72          | 824   |
| LDSU301203    | Ledpaneel Desky Plus 1195x295 3000K UGR<17 RAL9016 | 84          | 824   |
| LDSU301204    | Ledpaneel Desky Plus 1195x295 4000K UGR<17 RAL9016 | 84          | 824   |
| LDSU60603     | Led paneel Desky Plus 595x595 3000K UGR<17         | 81          | 824   |
| LDSU60604     | Led paneel Desky Plus 595x595 4000K UGR<17         | 81          | 824   |
| LLLEME3H55    | Noodunit 20-55VDC LiFePO4 5W 3u CC                 | 90          | 840   |